

ИНСТРУКЦИЯ

SubliFlock

Печатная пленка для сублимационной печати, ворсистый флок, плотность 600 мкм, идеальна для создания фактурных дизайнов с объемным эффектом.

FEATURES:



Polyester flock



600μ



Cotton, polyester, blended fabrics..
Less suitable for nylon and other coated textiles.



Sublimation

Условия сублимационной печати



190 - 210 °C



40 - 30 s



low

Условия резки:



Blade 30 - 45°



low/medium



30 - 40 cm/s

Условия переноса:



160 - 170 °C



17 - 15 s



low/medium



Горячее снятие подложки



60 °C



1. Печать на сублимационной бумаге в зеркальном отображении



2. Перенос с сублимационной бумаги на SubliFlock



3. Контурная резка



4. Выборка макета



5. Перенос, ГОТОВО!

► PACKAGING



50 cm



25 m

